

**LOTE: 1901 VAL.: 06/2022****Notas**

- As dosagens enzimáticas foram realizadas na temperatura de 37 °C.

- Para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

ANALITO	CAT.	MÉTODO	VALORES ASSINALADOS	UNIDADES
ÁCIDO ÚRICO	451	Enzimático-Colorimétrico	6.95	mg/dL
ALBUMINA	419	Colorimétrico VBC	4.09	g/dL
ALT/GPT	422	Cinético-UV	131	U/L
AMILASE	407	Cinético-Colorimétrico (CNP)	460	U/L
AST/GOT	421	Cinético-UV IFCC	123	U/L
BILIRRUBINA TOTAL	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	4.66	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	3.60	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	5.23	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	2.88	mg/dL
CÁLCIO	448	Colorimétrico-Cresolftaleína	11.29	mg/dL
CÁLCIO	449	Colorimétrico-Arsenazo	10.98	mg/dL
CLORETOS	544	Tiocianato	122	mEq/L
COLESTEROL	460	Enzimático-Colorimétrico	170	mg/dL
COLINESTERASE	415	Cinético-Colorimétrico	6768	U/L
CREATININA	435	Cinético-Colorimétrico	4.32	mg/dL
CREATININA	110	Cinético-Colorimétrico	4.30	mg/dL
FOSFATASE ALCALINA	440	Cinético-Colorimétrico IFCC	420	U/L
FÓSFORO	412	UV-Fosfomolibdato	7.57	mg/dL
GAMA GT	461	Cinético-Colorimétrico IFCC	117	U/L
GLICOSE	434	Enzimático-Colorimétrico	248	mg/dL
LDH	457	Cinético-UV	932	U/L
LIPASE	409	Cinético-Colorimétrico	165	U/L
MAGNÉSIO	450	Colorimétrico-Magon Sulfonado	3.10	mg/dL
MAGNÉSIO	115	Colorimétrico-Magon Sulfonado	3.10	mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	418	Colorimétrico-Biureto	7.30	g/dL
TRIGLICÉRIDES	459	Enzimático-Colorimétrico	220	mg/dL
URÉIA	416	Cinético-UV	111	mg/dL